

Anamnes blåsstörning

Namn

Personnummer

Datum

Från 3–4 år ålder

1. Har längd och viktutveckling varit normal? Ja Nej

2. Hur mår barnet i övrigt? Verkar barnet trött eller illamående?

Ja Nej Ibland

3. Har barnet ont över blåsan eller i magen? Ja Nej Ibland

4. Gör det ont när barnet kissar? Ja Nej Ibland

Om ja, var:

5. Brukar barnet kissa på morgonen? Ja Nej Ibland



6. Hur många gånger brukar barnet kissa per dag?

7. Är urinflödet avbrutet eller upphackat? Ja Nej

8. Kissar barnet små mängder per gång? Ja Nej Ibland

9. Har barnet svårt att komma igång med kissandet? Ja Nej Ibland

10. Behöver barnet krysta under kissningen? Ja Nej Ibland

11. Trycker barnet med handen mot blåsan? Ja Nej Ibland



12. Brukar det ta lång tid att kissa? Ja Nej

13. Verkar det som att barnet kissat klart och att blåsan känns tom efter kissning?

Ja Nej Ibland

14. Hur är urinstrålen? Stark Snedställd Svag

15. Känner sig barnet så kissnödigt att det måste åtgärdas på en gång, tex genom att man måste stanna bilen på vägen?

Ja Nej Ibland

16. Känner sig barnet väldigt kissnödigt, men kan ändå hålla sig?

Ja Nej Ibland

17. Känner sig barnet kissnödigt många gånger innan det går på toaletten?



Ja Nej Ibland

18. Har barnet urinläckage samtidigt som det känner sig kissnödigt?

Ja Nej Ibland

19. Hur beter sig barnet när det känner sig kissnödigt, t ex sätter sig på hälen (flickor) alternativt kniper om penis (pojkar)?

20. Bryr sig barnet inte om att det känner sig kissnödigt?

21. Brukar underbyxorna/kalsongerna vara fuktiga? Ja Nej Ibland



22. Förekommer läckage på eftermiddagen eller under hela dagen?

Eftermiddagen Hela dagen

23. Förekommer läckage när barnet är fysiskt aktivt eller anstränger sig på annat sätt?

Ja Nej Ibland

24. Kommer urinläckagen i samband med skratt? Ja Nej Ibland

25. Hur bajsar barnet?

26. Hur ser avföringen ut? Hård Lös Varierande

27. Har barnet avföringsinkontinens? Ja Nej Ibland



28. Har någon förälder haft liknande problem med blåsa eller tarm?

Specifika symtom

29. Normala miktionser, men ändå alltid våt fläck, stor som en enkrona, i underbyxorna/kalsongerna? Ja Nej

30. Ibland sveda och irritation i underlivet. Inspektion krävs. Ofta inga symtom alls (Syneki?) Ja Nej Ibland

31. En flicka som blivit torr i förväntad tid med normala miktionser, men som i skolåldern har urinläckage mindre än 20 minuter efter miktionser, (uretro-vaginal reflux?) Ja Nej Ibland

32. Förhuden kan inte dras tillbaka över ollonet (phimosi?) Notera att små pojkar normalt sett ofta har trång förhud. Ja Nej

33. Pojken uppger smärta i penis. Under förhuden uppstår en ofta rödfärgad svullnad. Det kan även droppa lite ur penis (balanit?)

Ja Nej Ibland

34. Droppar det urin hela tiden? Ja Nej Ibland

