

Urinmätning Dagurin/natturin

Fyll i listan under minst två dygn, gärna så att både arbetsdag och ledig dag ingår. Fördela mätningen mellan dag och natt. Använd en blankett per dygn.

Namn

Personnummer

Datum

Markera och ange orsak till eventuellt läckage:

+ sparsamt

++ måttligt

+++ rikligt

Dagurin Morgonurin och urin som kissas under dagen samt vid sänggåendet.


| Klockslag | Urinmängd (dl) | Läckage | Orsak till läckage/kommentar (ex. kroppsaktivitet, trängning) |
|-----------|----------------|---------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Natturin Urin som kissas under natten från det patienten gått och lagt sig för att sova..

| Kl. | Urinmängd (dl) | Läckage | Orsak till läckage/kommentar (ex. kroppsaktivitet, trängning) |
|-----|----------------|---------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Ifylles av sjuksköterska

| Antal miktionser | varav ggr/dag | varav ggr/natt | Största/minsta uppmätta volym | Antal läckage |
|------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Dygnsvolym | varav dl/dag | varav dl/natt | Medelvolym | 1 dl = 10 cl = 100 ml |
| | | | | |



INSTRUKTION

Urinmätning dagurin/natturin

Gå igenom hur blanketten ska fyllas i tillsammans med den som ska utföra mätningen.

Blanketten bör föras under minst två dygn, gärna så att både arbetsdag och ledig dag ingår. Mätningen fördelas mellan dag och natt.

Dagurin är morgonurin och urin som kissas under dagen samt vid sänggåendet.

Natturin är urin som kissas under natten från det att du lagt dig för att sova.

Vid varje miktion antecknas klockslag och urinmängd.

Läckagets storlek är din egen upplevelse och markeras med +.

- Sparsamt +
- Måttligt ++
- Rikligt +++

Ange orsaken till läckaget t.ex. i samband med en kroppslig ansträngning eller vid en trängning. Kommentera annat t.ex. om avföring orsakat svårighet att mäta.

