

Utredning och behandling av blås- störning hos barn

Namn

Personnummer

Datum

Utreda, bedöma, planera, åtgärda, utvärdera på individnivå

Initiativ till utredning

Förälder BVC Skolhälsovård Primärvård Barnmottagning Annan

Utredning	Utfört (datum)	Kommentar
Anamnes generell		
Anamnes spädbarn		
Anamnes 3-4 år		
Anamnes enures		
Status		
Objektiva mätmetoder		
Urin-läckage-dryckes- mätning*		
Antal torra och våta nätter *		
Urin-läckagemätning vid uretrovaginal reflux*		
4 timmars miktions- observation*		
Avföringslista		
Subjektiva mätmetoder		
Hur upplever barnet sin situation. (Fråga barn och föräldrar!)*		

Bedöma

	Utfört (datum)	Kommentar
Diagnos*		
Mål*		



Åtgärder/behandling

Åtgärder/behandling	Åtgärd påbörjad	Åtgärd avslutad	Kommentar
Information			
Råd vid potträning			
Barn som inte vill sluta använda blöja			
Blåsträning kisschema			
Enures allmänna råd			
Enures farmakologisk behandling			
Enures alarmbehandling			
Information toalettrutiner			
Specialistremiss			


Uppföljning

	Utfört (datum)	Kommentar
Objektiva mätmetoder		
Urin-läckage-dryckes-mätning*		
Antal torra och våta nätter *		
Urin-läckagemätning vid uretrovaginal reflux*		
4 timmars miktions-observation*		
Avföringslista		
Subjektiva mätmetoder		
Hur upplever barnet sin situation. (Fråga barn och föräldrar!)*		

* indikator som användas för att följa upp åtgärd och är en förutsättning för att mäta kvaliteten med kvalitetsindikatorer



Utvärdering

Datum	Kvalitetsindikator	Ej aktuellt	Ja	Nej	Kommentar
	Normaliserat eller förbättrat kissmönster** verifieras med urin- och läckage- mätning				
	Inget eller minskat läckage (minst 50% minskning)** Verifieras med urin- och läckage- mätning				
	Ökat antal torra nätter** Verifierats med ny registrering av antal torra och våta nätter				
	Uppfyllt mål ** 				

** kvalitetsindikator



I N S T R U K T I O N

Utredning och behandling av blåsstörning hos barn

Utreda, bedöma, planera, åtgärda och utvärdera på individnivå. Blanketten är ett stöd för utredaren vid omhändertagandet av barn med blåsstörning.

Namn och personnummer

- Ange barnets identitet

Datum

- Ange datum när utredningen startar (år/mån/dag)

Initiativ till utredning

- Ange vem som har tagit initiativ till utredningen

Utreda

Utförs utifrån barnets problem, behov och resurser.

Detta hämtas från anamnes och status:

- Välj de mätmetoder som du anser ska ingå i utredningen och datera när mätning är utförd
- Kommentera/förklara mätningen vid behov
- På de tomma raderna ges möjlighet att lägga till andra mätmetoder

Bedöma

- Inkontinensdiagnos ställs

Objektiv och subjektiv data samlas in och analyseras och utgör underlag för att ställa diagnos. Diagnosen används för att välja rätt åtgärd/behandling.



Diagnos kan vara:

- Balanit
- Blåsextrofi
- Cystit, ospecificerad
- Ektopiskt mynnande uretär
- Epispadi
- Enures
- Fimosis
- Funktionsrubbnig i urinvägarna
- Hypospadi
- Neurogen blåsfunktionsrubbnig, ospecificerad
- Smärta vid miktion
- Skrattinkontinens
- Synekier
- Uretra striktur
- Uretravalvel

Mål

- Mål formuleras

Målet formuleras tillsammans med barnet och föräldern och ska beskriva ett framtida realistiskt önskvärt tillstånd.

Planera åtgärder

Diagnoser och mål styr planering av åtgärd/behandling

- Datera när åtgärd påbörjas och avslutas
- Kommentera åtgärd/behandling vid behov
- På den tomma raden ges möjlighet att lägga till annan åtgärd/behandling

Uppföljning

- Datera när mätningen är utförd
- Kommentera/förklara mätningen vid behov
- På den tomma raden ges möjlighet att följa upp tillagd mätmetod

Uppföljning bör också genom kontakt med barn och förälder via t ex telefonsamtal



Utvärdering

När barnet är behandlat görs utvärdering med hjälp av kvalitetsindikatorer. Datera när utvärderingen sker.

Kvalitetsindikatorer

Normaliserat eller förbättrat miktionsmönster**

- Ej aktuellt markeras om barnets miktionsmönster var normalt vid utredningens start och inte är aktuellt att utvärdera
- Ja markeras vid normaliserat eller förbättrat miktionsmönster
- Nej markeras om ingen förbättring
- Kommentera vid behov

Inget eller minskat läckage**

- Ej aktuellt markeras om barnet var kontinent vid utredningens start och inte är aktuellt att utvärdera
- Ja markeras vid inget eller minskat läckage
- Nej markeras om ingen förbättring
- Kommentera vid behov

Ökat antal torra nätter**

- Ej aktuellt markeras om barnet varit torr på nätterna från början
- Ja markeras om barnet är torrt på nätterna eller om antalet torra nätter ökat.
- Nej markeras om ingen förbättring skett
- Kommentera vid behov.

Uppfyllt mål **

- Ja markeras om målet är uppfyllt
- Nej markeras om målet inte är uppfyllt
- Kommentera vid behov

Indikatorer (stjärnmärkta*)

- Indikatorer används som instrument för att utvärdera åtgärd/behandling och är en förutsättning för att kunna mäta kvaliteten.

Kvalitetsindikatorer (stjärnmärkta**)

- Viktiga aspekter och mätbara variabler.
- Kvalitetsindikatorer på individnivå kan sammanställas till verksamhetsnivå.

