

# Rapport och resultat om blåsdysfunktion 2016

Marianne Lidbrink  
Anna Ekendahl

2016-10-21

# Presentationens innehåll

bild 3. Rapport 2016

bild 4-5. Indikatorer inom blåsdysfunktion

bild 7. Resultat över åren 2014-2016

bild 8. Kommentarer från verksamheterna

bild 10. Ny indikator inom blåsdysfunktion för 2017

# Rapport 2016

- Samarbete mellan Socialstyrelsen och Nikola sedan 2008
- Publicerades i oktober 2016
- Ger vägledning om god vård och omsorg vid blåsdysfunktion
- Modul i Senior Alert



# Åtta indikatorerna för god vård och omsorg vid blåsdysfunktion

1. Andel äldre personer som behandlas med kvarliggande urinkateter.
2. Andel äldre personer som har kvarliggande urinkateter med dokumenterad indikation avseende denna behandling.
3. Andel äldre personer med blåsdysfunktion med aktuell (ej äldre än 12 månader) basal utredning avseende blåsdysfunktion.
4. Andel äldre personer med blåsdysfunktion som har individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel.

# Forts. indikatorer för god vård och omsorg vid blåsdysfunktion

5. Andel äldre personer med blåsdysfunktion som efter en basal utredning, erhållit minst en åtgärd eller behandling, utöver individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel eller kateterbehandling.

6. Andel äldre personer med blåsdysfunktion som har toalettassistans som behandling.


7. Andel sjuksköterskor som har specifik utbildning inom blåsdysfunktionsområdet.

8. Förekomst av rutiner (lokalt vårdprogram) för vård och behandling av äldre personer med blåsdysfunktion i kommunal hälso- och sjukvård.

# Publicering av indikatorer 2016



# Trend över åren 2014-2016



# Lite kommentarer från verksamheterna...

- Basal utredning ska vara gjord då boende flyttar in i särskilt boende. ALLA har oftast inkontinensskydd vid inflyttningen. Utredningen enligt författningen medföljer inte journalen till verksamheten.
- Urinläckage uppstår tidigare och utreds ofta på vårdcentraler eller på sjukhus, när boende flyttar till oss så finns redan en inkontinens med utprovade hjälpmedel. Frågan känns inte så relevant hos oss.
- Frågorna om urinläckage är otydliga, jag har 96 hyresgäster och av dessa bor 48 på en demensenhet, resterande 48 använder ändå ett skydd. Ibland hinner de till toaletten, ibland inte. Alla har därför inte genomgått mätningar då de själva får välja att delta. Många tycker också det är pinsamt och vill inte alltid prata om det. Därför är det svårt för oss att veta exakt...
- Utbildning i urinläckage för baspersonalen.



# Ny indikator till undersökning 2017



# Indikatorer för 2017

3. Andel äldre personer med blåsdysfunktion med aktuell (ej äldre än 12 månader) basal utredning avseende blåsdysfunktion

4. Andel äldre personer med blåsdysfunktion som har individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel

5. Andel äldre personer med blåsdysfunktion som efter en basal utredning, erhållit minst en åtgärd eller behandling, utöver individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel eller kateterbehandling

Mer information finns på:  
[www.socialstyrelsen.se](http://www.socialstyrelsen.se)